

INGREPENFORMULIER TROMBOSEDIENST

Dit formulier dient zo mogelijk 1 week voor de ingreep/opname in het bezit van de trombosedienst te zijn.

Patiëntetiket

Naam	
Adres	
Postcode/woonplaats	
Geboortedatum	
Geslacht M/V	BSN
Telefoonnummer	
Verzekering/polisnummer	
Huisarts	

Trombosedienst Eindhoven

Tel. (040) 214 12 62

info@TDRE.nl

Trombosedienst Geldrop – Anna ZH

Tel. (040) 286 40 60

trombosedienst@st-anna.nl

Trombosedienst Helmond – Elkerliek ZH

Tel. (0492) 59 59 73

trombosedienst@elkerliek.nl

In te vullen door operateur

Datum ingreep

Ingreep

Patiënt gebruikt

☐ Acenocoumarol ☐ Fenprocoumon/Marcoumar

Tromboserisico*

☐ Hoog ☐ Laag

***Voor toelichting zie bijlage**

Bloedingsrisico

☐ Hoog ☐ Intermediair ☐ Laag

Voor bloedingsrisico bij invasieve ingrepen, volg richtlijn eigen ziekenhuis

Voor Anna Ziekenhuis: zie tabel A voorschrift Staken en hervatten antitrombotische behandeling rondom ingreep

- ☐ Antistollingstherapie continueren
- ☐ Antistolling stoppen zonder overbruggingstherapie
- ☐ Antistolling stoppen met overbruggingstherapie ivm verhoogd trombose risico*
gewicht patiënt: _____ kg eGFR: _____ ml/min/slo

Gewenste INR: ☐ ≤ 1.5 ☐ < 1.8 ☐ 1.8-2.2 ☐ ≤ 3.5 ☐ anders: _____

☐ *Overlegd met voorschrijver antistolling _____
De verantwoordelijkheid voor het staken ligt primair bij de arts die de ingreep verricht, tenzij overlegd met voorschrijver.*

Naam

Functie

Tel./sein

Datum

Handtekening arts:

BIJLAGE INGREPENFORMULIER TROMBOSEDIENST

Tabel tromboserisico

Risico	Klinische status
Hoog (>10%)	- Geïsoleerd atriumfibrilleren, zonder klepgebrek, met CHA₂DS₂-VASC 8-9 - Geïsoleerd atriumfibrilleren met reumatische hartziekte - Atriumfibrilleren met mechanische hartklep - Atriumfibrilleren met recent (< 6 maanden) herseninfarct/TIA ongeacht de CHA₂DS₂-VASC-score - Bij biokleppen (inclusief TAVI) < 3 maanden geleden geplaatst, alleen op indicatie van de operator - Mechanische hartklep in mitralis, tricuspidalis of pulmonalis positie - Aortamechanoprothesen met extra risicofactor in overleg met de operator - Hartklepprothese (inclusief bioklep) met extra risicofactor * - Mechanische hartklep oud model: caged ball, tilting disc (Starr-Edwards, Björk-Shiley) - Intracardiale trombus - Antifosfolipidensyndroom < 3 maanden na TIA/CVA - Recidiverend herseninfarct/TIA bij symptomatische stenose a. carotis interna - Chronische trombo-embolische pulmonale hypertensie # < 3 maanden na VTE - Recidief VTE onder stabiele antistolling (> 1 maand) - Recidief VTE bij eerdere tijdelijke onderbreking van antistolling (ook >3 maanden laatste event)
Laag (<10%)	- Geïsoleerd atriumfibrilleren CHA₂DS₂-VASC: 0-7 en geen recent (<6 maanden) herseninfarct/TIA - Mechanische hartklep in aortapositie >3 maanden geleden geplaatst zonder extra risicofactor* - Bioklep > 3 maanden geleden geplaatst - Recidiverend TIA/CVA zonder additionele hoog risicofactor cardiale emboliebron (atriumfibrilleren, symptomatische, significante stenose a. carotis interna, antifosfolipidensyndroom) - Eenmalig herseninfarct/TIA > 3 maanden na VTE > 3 maanden na eerste of recidief VTE en geen recidief onder antistolling
* Risicofactoren zijn: atriumfibrilleren, linker ventrikel ejectiefractie <35 %, voorgeschiedenis van tromboembolie. # Dit betreft patiënten met aangetoonde CTEPH die nog geen pulmonalis endarterectomie hebben ondergaan, of waarbij de pulmonalis endarterectomie niet tot normalisatie van de drukken heeft geleid. Patiënten in de chronische stabiele fase van de ziekte na een succesvolle pulmonalis endarterectomie vallen in de laag risico categorie	

Tabel CHA2DS2-VASC-score

Comorbiditeit	Punten
Congestief hartfalen	1
Hypertensie	1
Leeftijd > 75 jaar	2
Diabetes mellitus	1
Eerdere TIA/CVA of arteriele embolie	2
Coronariairlijden of perifeer vaatlijden	1
Leeftijd 65-74 jaar	1
Vrouwelijk geslacht	1